



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STA



BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

000106-TSE-10/12

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

TELCOM TEKNOLOJİ SAN. TİC. A.Ş.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

KONACIK, MEHMET AKİF ERSOY CD. PAMİR İŞ MERKEZİ C4
BLOK NO:114, 48400 BODRUM/MUĞLA

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

TELCOM TEKNOLOJİ SAN. TİC. A.Ş. ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

KONACIK, MEHMET AKİF ERSOY CD. PAMİR İŞ MERKEZİ C4
BLOK NO:114, 48400 BODRUM/MUĞLA

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

000106-TSE-10/12

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

TELCOM

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 12209 / 08.02.2005

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

KİLİTLER, DİLLER VE KİLİTLEME PLAKALARI

- 1) SINIF 1 = Kişiler tarafından yüksek dikkatle kullanılan ve yanlış kullanılma ihtimalleri düşük olan kapılar (örneğin meskene ait yerlerin kapıları)
- 2) SINIF C = Dil sürgüsü yüksüz 200.000 dayanıklılık çevrimine dayanabilen
- 3) SINIF 5 = Kütlesi 200 kg'a kadar ve azami kapanma kuvveti 25 N olan kapıda kullanım
- 4) SINIF 0 = Yangına dirençli / duman kontrollü kapı takımlarında kullanım için tasarlanmamış
- 5) SINIF 0 = Hiçbir güvenlik gereği yoktur
- 6) SINIF L = -25 °C ila +70 °C sıcaklık aralığında ve nem direnç seviyesi 2'de yüksek korozyon direnci DİRENCİ
- 7) SINIF 0 = Emniyetsiz kapılar için
- 8) SINIF 0 = Hiçbir gerek belirtilmemiştir
- 9) SINIF 0 = Hiçbir gerek belirtilmemiştir

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

Adres: Konacık, Mehmet Akif Ersoy Cd. Pamir İş Merkezi C4 Blok No:114, 48400 Bodrum/Muğla Telefon: 444 1 180

* TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: